

## エントランス前植込地 作業箇所資料



赤枠内フィリアオキ17株植栽

- ・ エントランス前植込地の、赤枠内の日照不足で育ちが悪いオタフクナンテンを撤去し、日陰に強い植栽の高さ約50cmのフィリアオキの植栽を行う事をご提案します。



フィリアオキ 苗木



アオキ 花



アオキ 実

- ・ アオキは常緑低木で日陰にもよく育つ植栽です。花は3～5月頃に咲き、秋頃から赤い小さな実が付きます。



## エントランス前植込地 作業箇所資料



赤枠内コグマザサ52株植栽




コグマザサ植栽 イメージ

- ・エントランス前植込地の、赤枠内のタマリユウを撤去し、生育力が強いコグマザサの植栽をご提案します。  
タマリユウよりも高さがある為、踏まれずに枯れ難くなると思います。
- ・コグマザサは常緑性のイネ科竹笹類の植物です。  
繁殖力・生育力が強くグランドカバープランツとして多く使われています。

## ヤブコウジ

サクラソウ科ヤブコウジ属の常緑小低木。



正月の縁起物ともされ、センリョウ(千両、センリョウ科)や、マンリョウ(万両)、カラタチバナ(百両)と並べて「十両」とも呼ばれる。寄せ植えの素材などとして使われる。

花期は7-8月。果実は10-11月に赤色に熟します。

日陰や寒さにも強く、栽培が容易なことから観葉植物としても利用されています。

## ヤブラン

キジカクシ科ヤブラン属に属する多年草



開花期は夏から秋。花は紫色の小さいもので、穂状に咲く。葉は細長く、先は垂れる。園芸品種には葉に斑入りのものがあり、庭の木陰で栽培され、花期以外にも鑑賞される。

## シャガ

アヤメ科アヤメ属の多年草



人家近くの森林周辺の木陰などの、やや湿ったところに群生する。開花期は4-5月ごろで、白っぽい紫のアヤメに似た花をつける。花弁に濃い紫と黄色の模様がある