

# 見積書

令和元年9月17日

## バームハイツ西葛西管理組合御中

下記の通り御見積り申し上げます

バームハイツ西葛西

件名 損傷不点灯、植栽庭園灯交換工事

取引方法

有効期限

松 丸 電 工

〒133-0073

東京都江戸川区鹿骨1-52-3

電話・fax 03-3677-0923

携帯電話 090-3085-5727

E-mail m5-matsu@nifty.com



税込合計金額 ￥159,300

no	件名	数量	単位	単価	金額	備考
	バームハイツ西葛西 植栽庭園灯交換工事					
1	調査費、電源部確認費				10,000	
2	交換工事費				58,000	
3	点灯試験費				3,000	
4	庭園灯器具				69,000	
5	雑材費				2,500	
6	廃材処分費				3,000	
7	諸経費				2,000	
	小 計				147,500	

※10月1日以降の工事完了の場合、消費税は10%となります  
ご了承ください


※不点灯庭園灯は電源部切離しが困難なため  
電源切離しの際に柱部を切断させていただきます

小 計	￥147,500
消 費 税	￥11,800
合 計	￥159,300

# 見積書内訳

バームハイツ西葛西  
工事物件名 損傷不点灯、植栽庭園灯交換工事

no	工事項目	数量	単位	単価	金額	備考
1	調査費、電源部確認費	1	式	10,000	10,000	
2	交換工事費					
	損傷不点灯、庭園灯 切断,撤去費	1	式	10,000	10,000	
	新規庭園灯建柱取付工事費	1	式	20,000	20,000	
	植栽撤去、建柱に伴う土工費	1	式	22,000	22,000	
	庭園灯電源部 1次側2次側延長接続費	2	系統	3,000	6,000	
	合計				58,000	
3	点灯試験費	1	式	3,000	3,000	
4	庭園灯器具 マダワ H-274S	1	台	69,000	69,000	定価¥73,000
5	雑材費	1	式	2,500	2,500	
6	廃材処分費	1	式	3,000	3,000	
7	諸経費	1	式	2,000	2,000	
小 計					¥147,500	



法人のお客様

カタログ | お問い合わせ

サイト内検索

検索

ホーム > 法人のお客様 > 照明をさがす > X-series BOLLARD

オンラインショップ

ショップ&ショールーム

0共有する



LED  
3000K

X-series BOLLARD >

X-series BOLLARD  
H-274S

税抜価格 : 73,000円

メインスペック

ランプ	LED 高効率 電球色タイプ (3000K) (3000K)
消費電力	12.5W
器具光束	578lm
寸法	高・850 巾・φ130 全長・1200 埋込・ 350mm 質量・3.9Kg
材質・仕上	本体 : アルミ シルバーメタリック塗装 グローブ : クリアアクリル
インバーター	電源ユニット内蔵
特記事項	防雨型 埋込型 (100V-240V)

ダウンロード


小組画像	JPG	0.18MB
仕様図	PDF	0.06MB
取扱説明書	PDF	0.32MB
姿図1	DWG	0.03MB
姿図2	DXF	0.14MB
照明 (配光データ)	PDF	0.84MB
IESデータ	IES	0.01MB
商品画像	JPG	0.03MB

## X-series BOLLARD

スリムなボディから、配光制御された光で美しい景観をつくります。ハイクオリティタイプを使用し、光の質を追及するとともに、経済的に優れたシリーズです。ポール径φ80mmのスリムでシンプルなフォルムは小公園や遊歩道などの狭小な空間でも威圧感がなく、エクステリアを美的に印象づけます。



東北大学青葉山 commons (宮城)




佐久平斎場 (長野)

## 高効率1300lmタイプ



## H850タイプ



H-274 (B・S) ¥73,000 (税抜)

LED  
3000K

Ra85



H-273 (B・S) ¥73,000 (税抜)

LED  
4000K

Ra85

## 共通仕様

器具光束 578lm

消費電力 12.5W

質量: 3.9kg (H-273・H-274)

質量: 3.3kg (H-275・H-276)

本体: アルミ

黒色塗装 (B) / シルバーメタリック塗装 (S)


グローブ: クリアアクリル

電源ユニット内蔵 防雨型

埋込型

(100V-240V)


## H575タイプ



H-276 (B・S) ¥72,000 (税抜)

LED  
3000K

Ra85



H-275 (B・S) ¥72,000 (税抜)


LED  
4000K

Ra85

## 高効率1300lmタイプ




## H575タイプ



H-282 (B・S) ¥64,000 (税抜)

LED  
3000K

Ra85



H-281 (B・S) ¥64,000 (税抜)

LED  
4000K

Ra85

## 共通仕様

器具光束 252lm

消費電力 12.5W

質量: 3.1kg

本体: アルミ

黒色塗装 (B) / シルバーメタリック塗装 (S)

グローブ: クリアアクリル (一部塗装)

電源ユニット内蔵 防雨型

埋込型

(100V-240V)